

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ



Двери межкомнатные

2 0 1 2



# Двери межкомнатные

## Содержание



**4** Версаль  
пatina, ваниль



**12** Лондон  
тоскана



**5** Версаль  
пatina, орех




**7** Триест  
зеленый + золото



**9** Лион  
фисташковый



**11** Верона  
рустик орех



**13** Верона  
деканте



**6** Плимут  
слоновая кость + золото



**8** Орлеан  
молочно-белый



**10** Верона



**14** Вена  
рустик дуб

О компании - 2



Элементы декора - 15



**16** Капри-1



**17** Капри-2



**18** Капри-3



**19** Капри-3  
тон, ирбис



**20** Валенсия  
рустик орех



**21** Арт-S  
Арт-T



**22** Паола  
белёный дуб



**23** Трио  
белёный дуб



**24** Паола  
венге



**25** Трио  
венге



**26** Лидо  
Стандарт  
белёный дуб



**27** Лидо  
Стандарт  
венге



**28** Токио-5  
венге



**29** Токио-5  
дуб



**30** Капри-3  
широкий проём

**31** Заполнение дверного полотна.  
Элементы декора.

**32** Устройство дверной коробки.  
Телескопическая коробка.

**33** Рекомендации по установке  
и хранению дверного блока.

Деятельность нашей компании началась в октябре 1999 г. с выпуска дверей модели «Капри-1», которая до сих пор остается в производственной программе. За 14 лет непрерывной работы и совершенствования технологии производства межкомнатных дверей мы стали лидерами в Беларуси по их выпуску.

Сегодня компания «Халес» поставляет дверные блоки в Россию, Украину, Казахстан, Италию, Словакию, Чехию, Латвию, Литву, Молдову и Татарстан. Собственный сушильный комплекс,



автоматизированное высокопроизводительное оборудование, постоянный контроль и квалифицированный персонал позволяют выпускать продукцию со стабильным качеством, в срок и в нужном объеме.

На текущий момент производственная программа включает в себя более 18 моделей дверных полотен. Большое разнообразие отделки различными видами шпона и покраски дополнены новыми видами отделки с элементами искусственного старения, патинирования, имитация золочения, различными вариантами стекол. На любую модель мы можем предложить несколько вариантов коробок собственного производства: простые, телескопические, с

уплотнителем, наличником, доборной доской, декоративными элементами.

Постоянное наличие на складе самых ходовых моделей позволяет нам в кратчайшие сроки исполнить практически любой заказ. Вся наша продукция имеет сертификаты соответствия и гигиенические удостоверения.

Предлагая продукцию с выгодным соотношением цена/качество, мы заинтересованы в сотрудничестве с компаниями, занимающимися строительством и торговлей во всех регионах, куда можно попасть с помощью железнодорожного, автомобильного или морского транспорта.



Большой опыт наших таможенных агентов позволяет учесть все пожелания покупателей в разных странах.

В последние годы согласно существующим мировым трендам компания начала выпуск серии новых моделей под брэндом «Renaissance».

«Renaissance» - это всё лучшее из классики. Выверенные формы, разные варианты отделки, возможность комплектации различными наличниками, цоколями и капителями позволяет создать настоящее произведение искусства.



4

## ВЕРСАЛЬ

ПАТИНА, ВАНИЛЬ

фанеранное шпоном дуба полотно  
каркас - клеёный массив хвойных пород и МДФ-плита  
филенка - ДСП

штаник - тонированная ольха

4-слойное лакокрасочное покрытие полуретановыми материалами «HERBERTS» и «SIVAM»  
с использованием патинирующих составов

упаковка полотна - полиэтилен, пузырьковая пленка, гофрокартон

упаковка погонажа - комплект в ПЭ плёнке, гофрокартон

размеры полотен - 2000 x (600, 700, 800, 900) мм

толщина полотна - 40 мм

стекло - сатин с имитацией фрезеровки



ВЕРСАЛЬ  
ПАТИНА, ОРЕХ

фанерованное шпоном дуба полотно  
каркас - клеёный массив хвойных пород и МДФ-плита  
филёнка - ДСП  
штатик - тонированная ольха  
4-слойное лакокрасочное покрытие полуретановыми материалами «HERBERTS» и «SIVAM»  
с использованием патинирующих составов  
упаковка полотна - полиэтилен, пузырьковая пленка, гофрокартон  
упаковка погонажа - комплект в ПЭ плёнке, гофрокартон  
размеры полотен - 2000 x (600, 700, 800, 900) мм  
толщина полотна - 40 мм  
стекло - сатин с имитацией фрезеровки



6

## ПЛИМУТ СЛОНОВАЯ КОСТЬ + ЗОЛОТО

фанерованное шпоном дуба полотно  
каркас - клеёный массив хвойных пород и МДФ-плита  
филенка - ДСП  
штапик - тонированная ольха  
4-слойное лакокрасочное покрытие полуретановыми материалами «HERBERTS» и «SIVAM»  
с использованием патинирующих составов  
упаковка полотна - полиэтилен, пузырьковая пленка, гофрокартон  
упаковка погонажа - комплект в ПЭ плёнке, гофрокартон  
размеры полотен - 2000 x (600, 700, 800, 900) мм  
толщина полотна - 40 мм  
стекло - сатин с имитацией фрезеровки + бевелсы





## ТРИЕСТ ЗЕЛЕНЬ + ЗОЛОТО

фанерованное шпоном дуба полотно  
каркас - клеёный массив хвойных пород и МДФ-плита  
филенка - ДСП  
штапик - тонированная ольха  
4-слойное лакокрасочное покрытие полуретановыми материалами «HERBERTS» и «SIVAM»  
упаковка полотна - полиэтилен, пузырьковая пленка, гофрокартон  
упаковка погонажа - комплект в ПЭ плёнке, гофрокартон  
размеры полотен - 2000 x (600, 700, 800, 900) мм  
толщина полотна - 40 мм  
стекло - сатин с имитацией фрезеровки + бевелсы




ОРЛЕАН  
МОЛОЧНО-БЕЛЫЙ

фанерованное шпоном дуба полотно  
каркас - клеёный массив хвойных пород и МДФ-плита  
филенка - ДСП  
штапик - ольха  
4-слойное лакокрасочное покрытие полуретановыми материалами «HERBERTS» и «SIVAM»  
упаковка полотна - полиэтилен, пузырьковая пленка, гофрокартон  
упаковка погонажа - комплект в ПЭ плёнке, гофрокартон  
размеры полотен - 2000 x (600, 700, 800, 900) мм  
толщина полотна - 40 мм  
стекло - сатин с имитацией фрезеровки + бевелсы



## ЛИОН ФИСТАШКОВЫЙ

фанерованное шпоном дуба полотно  
каркас - клеёный массив хвойных пород и МДФ-плита  
филенка - ДСП  
штапик - ольха  
4-слойное лакокрасочное покрытие полуретановыми материалами «HERBERTS» и «SIVAM»  
упаковка полотна - полиэтилен, пузырьковая пленка, гофрокартон  
упаковка погонажа - комплект в ПЭ плёнке, гофрокартон  
размеры полотен - 2000 x (600, 700, 800, 900) мм  
толщина полотна - 40 мм  
стекло - сатин с имитацией фрезеровки + бевелс



10

## ВЕРОНА

ВОЗМОЖНО ИСПОЛНЕНИЕ В ЦВЕТЕ:  
ИВОРИ, ТОСКАНА, ПРАТО, ПРОВАНС,  
РУСТИК ОРЕХ, РУСТИК ДУБ

фанерованное шпоном дуба полотно  
каркас - клеёный массив хвойных пород + дуб  
филенка - ДСП

4-слойное лакокрасочное покрытие полиуретановыми материалами «HERBERTS» и «SIVAM»  
упаковка полотна - полиэтилен, пузырьковая пленка, гофрокартон  
упаковка погонажа - комплект в ПЭ пленке, гофрокартон  
размеры полотен - 2000 x (600, 700, 800, 900) мм  
толщина полотна - 40 мм  
узорчатое стекло



**ВЕРОНА**  
**РУСТИК ОРЕХ**

ВОЗМОЖНО ИСПОЛНЕНИЕ В ЦВЕТЕ:  
ИВОРИ, ТОСКАНА, ПРАТО, ПРОВАНС,  
РУСТИК ОРЕХ, РУСТИК ДУБ

фанерованное шпоном дуба полотно  
каркас - клеёный массив хвойных пород + дуб  
филёнка - ДСП  
4-слойное лакокрасочное покрытие полиуретановыми материалами «HERBERTS» и «SIVAM»  
упаковка полотна - полиэтилен, пузырьковая пленка, гофрокартон  
упаковка погонажа - комплект в ПЭ плёнке, гофрокартон  
размеры полотен - 2000 x (600, 700, 800, 900) мм  
толщина полотна - 40 мм  
стекло - узорчатое



12

## ЛОНДОН ТОСКАНА

ВОЗМОЖНО ИСПОЛНЕНИЕ В ЦВЕТЕ:  
ИВОРИ, ТОСКАНА, ПРАТО, ПРОВАНС,  
РУСТИК ОРЕХ, РУСТИК ДУБ

фанерованное шпоном дуба полотно  
каркас - клеёный массив хвойных пород + дуб  
филёнка - ДСП  
4-слойное лакокрасочное покрытие полиуретановыми материалами «HERBERTS» и «SIVAM»  
упаковка полотна - полиэтилен, пузырьковая пленка, гофрокартон  
упаковка порога - комплект в ПЭ плёнке, гофрокартон  
размеры полотен - 2000 x (600, 700, 800, 900) мм  
толщина полотна - 40 мм  
стекло - сатин с имитацией фрезеровки



## ВЕРОНА ДЕКАНТЕ

ВОЗМОЖНО ИСПОЛНЕНИЕ В ЦВЕТЕ:  
ИВОРИ, ТОСКАНА, ПРАТО, ПРОВАНС,  
РУСТИК ОРЕХ, РУСТИК ДУБ

фанерованное шпоном дуба полотно  
каркас - клеёный массив хвойных пород + дуб  
филёнка - ДСП

4-слойное лакокрасочное покрытие полиуретановыми материалами «HERBERTS» и «SIVAM»  
упаковка полотна - полиэтилен, пузырьковая пленка, гофрокартон  
упаковка погонажа - комплект в ПЭ плёнке, гофрокартон  
размеры полотен - 2000 x (600, 700, 800, 900) мм  
толщина полотна - 40 мм  
стекло - сатин с имитацией фрезеровки




14

## ВЕНА РУСТИК ДУБ

ВОЗМОЖНО ИСПОЛНЕНИЕ В ЦВЕТЕ:  
ИВОРИ, ТОСКАНА, ПРАТО, ПРОВАНС,  
РУСТИК ОРЕХ

фанерованное шпоном дуба полотно  
каркас - клеёный массив хвойных пород + дуб  
филёнка - ДСП  
4-слойное лакокрасочное покрытие полиуретановыми материалами «HERBERTS» и «SIVAM»  
упаковка полотна - полиэтилен, пузырьковая пленка, гофрокартон  
упаковка погонажа - комплект в ПЭ пленке, гофрокартон  
размеры полотен - 2000 x (600, 700, 800, 900) мм  
толщина полотна - 40 мм  
стекло - сатин с имитацией фрезеровки

# Элементы декора «Ренессанс»





16

## Капри- 1

фанерованное шпоном дуба полотно  
каркас - клеёный массив хвойных пород и МДФ-плита  
филёнка - ДСП  
штапик - дуб  
3-слойное лакокрасочное покрытие полиуретановыми материалами «HERBERTS»  
упаковка - полиэтилен, гофрокартон по периметру  
размеры полотен - 2000 x (600, 700, 800, 900) мм  
толщина полотна - 40 мм



## Капри-2

фанерованное шпоном дуба полотно  
каркас - клеёный массив хвойных пород и МДФ-плита  
филёнка - ДСП  
штапик - дуб  
3-слойное лакокрасочное покрытие полиуретановыми материалами «HERBERTS»  
упаковка - полиэтилен, гофрокартон по периметру  
размеры полотен - 2000 x (600, 700, 800, 900) мм  
толщина полотна - 40 мм



18

## Капри-3

фанерованное шпоном дуба полотно  
каркас - клеёный массив хвойных пород и МДФ-плита  
филёнка - ДСП  
штапик - дуб  
3-слойное лакокрасочное покрытие полиуретановыми материалами «HERBERTS»  
упаковка - полиэтилен, гофрокартон по периметру  
размеры полотен - 2000 x (600, 700, 800, 900) мм  
толщина полотна - 40 мм



19

Капри-3 тон

фанерованное шпоном дуба полотно  
каркас - клеёный массив хвойных пород и МДФ-плита  
филёнка - ДСП  
штапик - дуб  
3-слойное лакокрасочное покрытие полиуретановыми материалами «HERBERTS»  
упаковка - полиэтилен, гофрокартон по периметру  
размеры полотен - 2000 x (600, 700, 800, 900) мм  
толщина полотна - 40 мм

Капри-3 ирбис



## Валенсия

рустик орех


фанерованное шпоном дуба либо ореха полотно с фрезерованной филёнкой  
каркас - клеёный массив хвойных пород, сращённые по длине  
дубовые закладные с компенсаторами и МДФ-плита  
3-слойное лакокрасочное покрытие полиуретановыми материалами «HERBERTS» и «SIVAM»  
упаковка - полиэтилен, гофрокартон по периметру  
размеры полотен - 2000 x (600, 700, 800, 900) мм  
толщина полотна - 40 мм  
стекло - сатин с имитацией фрезеровки



Арт-S



фанерованное шпоном дуба полотно с фрезерованной филёнкой  
каркас - клеёный массив хвойных пород, сращённые по длине  
сосновые закладные с компенсаторами и МДФ-плита  
3-слойное лакокрасочное покрытие полиуретановыми материалами «HERBERTS»  
упаковка - полиэтилен, гофрокартон по периметру  
размеры полотен - 2000 x (600, 700, 800, 900) мм  
толщина полотна - 40 мм

Арт-T



## Паола белёный дуб

фанерованное шпоном файн-лайн полотно  
 каркас - клеёный массив хвойных пород и МДФ-плита  
 полотно разборное на мебельных шкантах  $\varnothing$  14 мм и саморезах  
 филёнка – ДСП  
 стекло - 4 мм, лакомат  
 3-слойное лакокрасочное покрытие полиуретановыми материалами «HERBERTS» и «SIVAM»  
 упаковка - полиэтилен, гофрокартон по периметру  
 размеры полотен - 2000 x (600, 700, 800, 900) мм  
 толщина полотна - 40 мм





## Трио белёный дуб

фанерованное шпоном фэйн-лайн полотно  
каркас - клеёный массив хвойных пород и МДФ-плита  
полотно разборное на мебельных шкантах  $\varnothing$  14 мм и саморезах  
филёнка – ДСП  
сатинированное стекло 4 мм + фьюзинг  
3-слойное лакокрасочное покрытие полиуретановыми материалами «HERBERTS» и «SIVAM»  
упаковка - полиэтилен, гофрокартон по периметру  
размеры полотен - 2000 x (600, 700, 800, 900) мм  
толщина полотна - 40 мм



## Паола венге


фанерованное шпоном файн-лайн полотно  
каркас - клеёный массив хвойных пород и МДФ-плита  
полотно разборное на мебельных шкантах  $\varnothing$  14 мм и саморезах  
филёнка – ДСП  
стекло - 4 мм, лакомат  
3-слойное лакокрасочное покрытие полиуретановыми материалами «HERBERTS» и «SIVAM»  
упаковка - полиэтилен, гофрокартон по периметру  
размеры полотен - 2000 x (600, 700, 800, 900) мм  
толщина полотна - 40 мм



25

## Трио венге

фанерованное шпоном файн-лайн полотно  
каркас - клеёный массив хвойных пород и МДФ-плита  
полотно разборное на мебельных шкантах  $\varnothing$  14 мм и саморезах  
филёнка – ДСП  
сатинированное стекло 4 мм + фьюзинг  
3-слойное лакокрасочное покрытие полиуретановыми материалами «HERBERTS» и «SIVAM»  
упаковка - полиэтилен, гофрокартон по периметру  
размеры полотен - 2000 x (600, 700, 800, 900) мм  
толщина полотна - 40 мм



26

## Лидо белёный дуб

фанерованное шпоном файн-лайн полотно  
каркас - клеёный массив хвойных пород и МДФ-плита  
полотно разборное на мебельных шкантах  $\varnothing$  14 мм и саморезах  
филёнка – ДСП  
сатирированное стекло 4 мм  
3-слойное лакокрасочное покрытие полиуретановыми материалами «HERBERTS» и «SIVAM»  
упаковка - полиэтилен, гофрокартон по периметру  
размеры полотен - 2000 x (600, 700, 800, 900) мм  
толщина полотна - 40 мм

## Стандарт белёный дуб



27

## Лидо венге

фанерованное шпоном файн-лайн полотно  
каркас - клеёный массив хвойных пород и МДФ-плита  
полотно разборное на мебельных шкантах  $\varnothing$  14 мм и саморезах  
филёнка – ДСП  
сатирированное стекло 4 мм  
3-слойное лакокрасочное покрытие полиуретановыми материалами «HERBERTS» и «SIVAM»  
упаковка - полиэтилен, гофрокартон по периметру  
размеры полотен - 2000 x (600, 700, 800, 900) мм  
толщина полотна - 40 мм

## Стандарт венге



## Токио-5

венге


возможно исполнение в цвете  
белёный дуб

фанерованное шпоном файн-лайн полотно  
каркас - клеёный массив хвойных пород и МДФ-плита  
полотно разборное на мебельных шкантах  $\varnothing$  14 мм и саморезах  
филёнка – ДСП  
стекло - 4 мм, лакомат  
3-слойное лакокрасочное покрытие полиуретановыми материалами «HERBERTS» и «SIVAM»  
упаковка - полиэтилен, гофрокартон по периметру  
размеры полотен - 2000 x (600, 700, 800, 900) мм  
толщина полотна - 40 мм



## Токио-5 дуб

фанерованное шпоном натурального дуба полотно  
каркас - клеёный массив хвойных пород и МДФ-плита  
полотно разборное на мебельных шкантах  $\varnothing$  14 мм и саморезах  
филёнка - ДСП  
стекло - 4 мм, лакомат  
3-слойное лакокрасочное покрытие полиуретановыми материалами «HERBERTS» и «SIVAM»  
упаковка - полиэтилен, гофрокартон по периметру  
размеры полотен - 2000 x (600, 700, 800, 900) мм  
толщина полотна - 40 мм



30


## Капри-3 широкий проём

фанерованное шпоном дуба полотно  
каркас - клеёный массив хвойных пород и МДФ-плита  
филёнка - ДСП  
штапик - дуб


3-слойное лакокрасочное покрытие полиуретановыми материалами «HERBERTS»  
упаковка - полиэтилен, гофрокартон по периметру  
размеры полотен - 2000\* x (600, 700, 800, 900) мм + 2000\* x 400 мм  
толщина полотна - 40 мм

\* возможно изготовление полотен высотой 2100, 2200 и 2300 мм

# Заполнение дверного полотна



# Элементы декора



Стекло сатинованное



Стекло узорчатое Арт. 119



Цоколь фрезерованный



Цоколь гладкий



Розетка гладкая



Розетка фрезерованная



Элемент фьюзинга

Натур

Белёный дуб

Дуб

Верона

Патина ваниль

Патина орех

Дуб рустик

Орех рустик

Ирбис

Ивори

# Устройство коробки

Венге

Тоскана

Прато

Прованс

Зеленый + золото

Черный + серебро

Черный + золото

Слон. кость + серебро


Слон. кость + золото

Слон. кость белая



Разрез коробки и доборной доски в сборе




Схема устройства дверных проёмов




Соединение коробка - наличник




Наличник  
Сращенный массив сосны, шпон дуба




Коробка  
Сращенный массив хвойных пород, шпон дуба





Доборная доска  
ДСП 12 мм, шпон дуба, кромка шпонированная




Притворная планка



## Телескопическая коробка



Коробка в сборе



## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ И ХРАНЕНИЮ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ

Установкой дверного блока должны заниматься специалисты, прошедшие обучение и имеющие соответствующую квалификацию.

Соблюдение приведенных ниже правил транспортировки, складирования и установки дверного блока гарантирует его длительную беспроблемную эксплуатацию. Иначе возможны деформации и преждевременный износ элементов конструкции с потерей эксплуатационных характеристик и внешнего вида изделия.

1. Для избежания деформации (прогибания) дверных полотен их необходимо хранить в горизонтальном положении, в паллетах с жёсткими поддонами на прокладках, в сухом проветриваемом помещении.

2. Дверные полотна необходимо беречь от попадания прямых солнечных лучей, высоких температур и намокания.

3. Перемещение двери производится только на весу или с помощью механических средств (тележки и пр.). Перемещение двери волоком не допускается.

4. Установка дверного блока должна осуществляться в помещении с нормальной влажностью, в котором не должно быть чрезмерной сухости или повышенной температуры.

5. Рекомендуется на 3–4 дня положить двери в помещении, где они будут установлены, для выравнивания параметров влажности и температуры.

6. Эксплуатация дверей должна осуществляться во внутренних помещениях с влажностью воздуха не более 65% при температуре от 5°C до 50°C.

7. В процессе эксплуатации дверных полотен, коробки, наличника не должны применяться механические методы воздействия на них, вызывающие их повреждение.

### **ВНИМАНИЕ: ДВЕРНАЯ КОРОБКА ЯВЛЯЕТСЯ СУХОМОНТАЖНОЙ.**

При установке блока применять только монтажную пену.

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ** использовать строительные цементные растворы.



Производство: Республика Беларусь, г. Сморгонь, ул. Железнодорожная, 29/1

Офис: Республика Беларусь, г. Минск, ул. Тимирязева, 121, корп. 3, к. 312  
тел.: (+375 **29**) **61 4-90-80**, (+375 **25**) **725-32-36**, e-mail: **hales2000@bk.ru**